

**POZOR! Používáte zastaralý prohlížeč Internet Explorer. Většina těchto stránek se bude zobrazovat nekorektně, případně bude zcela chybět obsah.**

Prosim aktualizujte svůj prohlížeč, čímž zvýšíte jeho možnosti a především zabezpečíte svůj počítač.

**Nainstalujte si některý z těchto moderních prohlížečů:** Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome, Safari, Opera

[Hlavní strana](#) → [Odrůdy](#)



# FIKOVNIKY.com

**Hlavní strana**

**Pěstování**

**Odrůdy**

**Množení**

**Monitorování**

**Hlavní menu**

[Hlavní strana](#)

[Pěstování](#)

[Odrůdy](#)

[Množení](#)

[Monitorování](#)

[Fotogalerie](#)

[Videotéka](#)

**Odrůdy**



Napsal Flax

[Aktuální teplota](#)[Zdroje](#)[Fórum](#)[Fórum - externí](#)[Kontakt](#)**Přihlášení**

Uživatelské jméno


Heslo

Zapamatovat

[Zapomenuté](#)[heslo](#)[Vytvořit účet](#)**Hledat****Přihlášení uživatele**

1 host

Začínající pěstitelé se vždy dotazují jaká z komerčně dostupných odrůd je nejlepší. Odpověď na tuto otázku není vždy snadná. Rozdílné nebo dokonce stejné odrůdy rostou a plodí v každé lokalitě jiným způsobem. Celeste například patří mezi chuťově nejlepší a nejproduktivnější v jihovýchodní Americe, naproti tomu na jihozápadě produkuje plody průměrné kvality a v malé míře. Existují stovky pojmenovaných kultivarů a jejich názvosloví je často velice matoucí. Např. již jednou zmiňované Celeste bývá v jiných regionech pojmenováno jako Blue Celeste, Celestial, Malta, Honey Fig, Sugar Fig, Italian Fig, nebo dokonce Tennessee Mountain Fig. Dalším příkladem je Brunswick často pojmenovávaný jako Magnolia, nebo Adriatic. Na druhou stranu takový California Brown Turkey je velmi rozdílný od Eastern Brown Turkey. Dokonce sami odborníci mají často problémy v rozlišování jednotlivých kultivarů. Je např. jednoduché splést si Celeste a Brown Turkey, protože mají podobné listy i plody. Identifikace tedy není zrovna jednoduchá záležitost, proto vzniká tolik nových odrůd pojmenovaných podle místa nálezu, geografické polohy výskytu atp. Jedna rostlina může disponovat klidně i čtyřmi typy listů, ale až ve stáří je možné rozpoznat, které z nich převažují a podle nich alespoň částečně učinit identifikaci. Mnohem jednodušeji se ale identifikace provádí podle tvaru a barvy zralého plodu, případně jeho dužiny po rozkrojení.



My se zde budeme zabírat pouze odrůdami, které disponují alespoň jednou z vlastností, která by jim mohla umožnit přežít místní vlhké a mrazivé zimy. Proto se budeme zaměřovat čistě na odrůdy odolnější chladu od -

15 až krátkodobě -20C, pocházející zejména z jižních vysokohorských oblastí a dále pak na odrůdy ranné, kterým bude stačit naše průměrná vegetační suma tepla. Za velkou výhodu můžeme pak považovat např. schopnost plodit na letorostech a ne až na loňském dřevě, protože se může stát, že fíkovník vymrzne až ke kořenům a příští rok bychom se pak už nedočkali žádných plodů. Samozřejmostí také je, že všechny níže uvedené kultivary, které se mi již podařilo získat patří do tzv. Adriatické skupiny a nepotřebují tedy k opylení známé vosičky žlabatky fíkové (*Blastophaga psenes*), případně stehnatky (*Blastophaga grossorum*), které se u nás nevyskytují.

#### Seznam odrůd, které vlastním a testuji:

★ Hardy Chicago

★ English Brown Turkey

★ Romano Nero

★ Violetta Bayernfeige

★ Bornholm

★ Sal's

★ Black Marseilles

★ Marseilles

★ Pastiliere

★ Brunswick

★ Panachee

★ Ficus Afghanistanica

[\[Zpět\]](#)

