



figus carica .com

LAVORI IN CORSO



WORK IN PROGRESS


List

Benvenuti nel sito dedicato al Ficus carica L., che elenca le principali cultivars dei fichi presenti in Italia ed alcune a diffusione internazionale, come materiale di riferimento per qualsiasi necessità di determinazione.

We apologize, the following text is not translated into English, [click here for an automatic translation](#)

[A Campanella](#)[A Campanello](#)[A Panetta](#)[A Piru](#)[A Sangu](#)[Abbondanza](#)[Abicou](#)[Albachiara](#)[Albanegra](#)[Albo](#)[Angiulieddhru](#)[Antico](#)[Arnea Bianca](#)[Arnea Nera](#)[Asinaccio](#)[Asprina](#)[Batignanese](#)[Barile](#)[Bellone](#)

Carica Cultivars

[Caprificus Cultivars](#)

Ficus carica cv. A Campanella

Sinonimi:

Colore epidermide: rosso mattone sfumato di verde pallido

Forma forniti: piriforme

Forma foglia:

Fruttificazione: unifera

Maturazione
forniti: 15 agosto

Peso forniti: 65gr

Distribuzione: ITALIA, Puglia

Note:

Ficus carica cv. A Campanello

Sinonimi: Culummu A Campanello

Colore epidermide: verde giallognolo

Forma forniti: piriforme

Forma foglia:

Fruttificazione: bifera

Maturazione
forniti: 10 agosto

Peso forniti: 70gr

Distribuzione: ITALIA, Puglia

Note:

Bifera
di Candelo

Bifero
Di Milazzo

Bizzarria
di Sori

Borsamele

Bosniaco

Brianzolo
Bianco

Brianzolo
Rosso

Brindisina

Brogiotto
Bianco

Brogiotto
Bianco
Pistoiese

Brogiotto
Bianco
Romano

Brogiotto Nero
Romano

Brown
Turkey
(Californian)

Bruciotto
o Fiorentino


Brunswich

Buzzone

Calimera

Callara

Camardella



Ficus carica cv. A Panetta

Sinonimi: Panetta, Panettara
Colore epidermide: rossiccio zonato di verde chiaro
Forma forniti: ovale, leggrmente schiacciato
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. A Piru

Sinonimi: Pizzilonga, Culummu A Piru, Culummu Piripinnosu
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Canijanca

Casciteddha

Cazzateddhra

Cavaliere

Citrulara

Colummone

Coma

Còmbina

Coppa

Cori

Cueritesto

Culummo
Bianco

Culummu
Di Mileto

Culummu
Nero
A Campanello

Culummu Nero

Dall'Osso

Dattero

Dauphine

De Ciucciu

De Marseille

De Sciardinu

Dei Greci

Del Cavaliere

Del
Lago D'Orta




Ficus carica cv. A Sangu



Sinonimi: nessuno
Colore epidermide: verde chiaro con polpa color porpora
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: viene considerato il fico dalla polpa più scura

Ficus carica cv. Abbondanza

Del Vescovo



Delizia della Val Solda

Dell'Abate

Della Monaca

Della Mota

Della Penna

Della Signura

Di Arena Po'

Di Bellinzona

Di Natale

Di San Giovanni

Di Terlizzi

Di Tre Volte

D'Inverno

Dorée

Dottato




Dottato Bianco Calabrese

Dottato Bianco del Cilento

Dottato di Ischia

Dottato Nero Calabrese

Dottato Nero del Cilento



Sinonimi: nessuno
 Colore epidermide: bruno violaceo con smagliature
 Forma forniti: piriforme
 Forma foglia:
 Fruttificazione: unifera
 Maturazione forniti:
 Peso forniti:
 Distribuzione: ITALIA, Puglia
 Note: cultivar particolarmente produttiva.

Ficus carica cv. Abicou

Sinonimi: Aubique Noire, Poire, Noire De Languedoc, Grosse Rouge De Bordeaux, Grosse Violette De Bordeaux
 Colore epidermide: viola scuro con lenticelle
 Forma forniti: conica
 Forma foglia: 5-lobata con seni profondi
 Fruttificazione: bifera
 Maturazione forniti: 25 agosto
 Peso forniti: 50gr
 Distribuzione: FRANCIA
 Note: fioroni al 01 luglio di 60gr

Ficus carica cv. Albachiara

Sinonimi:
 Colore epidermide: verde chiaro giallognolo
 Forma forniti: tondo con breve collo
 Forma foglia:
 Fruttificazione: unifera
 Maturazione forniti:
 Peso forniti:
 Distribuzione: ITALIA, Puglia
 Note:

Ficus carica cv. Albanegra

Sinonimi: Calimera, Casciteddhra
 Colore epidermide:
 Forma forniti: ovale, fortemente schiacciata ai poli
 Forma foglia:
 Fruttificazione: bifera
 Maturazione forniti:
 Peso forniti:
 Distribuzione: ITALIA, Puglia
 Note:

Farà

Faraone

Fiaschetta
lunga
di Campagnola

Fietta

Filacciano
Bianco

Fiorone

Fiorone
Calabrese

Fiorone
Cerreto

Fiorone
Di Riomaggiore

Fiorone
Fasanese

Fiorone Giallo

Fiorone
Gialloro

Fonne 1

Fonne 2

Fracazzano
Bianco

Fracazzano
Rosso




Fracazzano
Nero

Fùrnara

Genovese

Gentile

Gentile cl. P.



Ficus carica cv. Albo

Sinonimi: Albicello, Mattaro, Dorato, Moscatello, Zentil, Gentile, D'Oro
Colore epidermide: verde tendente al giallo canarino a maturità; buccia sottile da piriforme a ovale
Forma fòrniti: 3-lobata, 5-lobata, con seni corti
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 25 agosto
Peso fòrniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana, Lombardia
Note: resistente ai freddi invernali; i grossi fioroni maturano a metà luglio

Ficus carica cv. Antico

Sinonimi:
Colore epidermide: verde
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Angiulieddhru

Sinonimi: Dell'Angiulieddhru
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: Italia, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Arnea Bianca

Giammico

Gniura

Goutte D'Or

Granato

Greca

Grise
de Saint Jean

Janculeddha

Jannot

Làncina

Lattarola

Lattera

Limone

Longhetto

Longue d'Aout

Lumia

Lumineddha

Lungo
Del Portogallo

Lüv

Madama




Madöna

Madeleine Des
Deux Saisons

Mappàfaro

Maranciana
Bianca

Maranciana



Sinonimi: Arneo Bianco, Varnea, Verneo Bianco, D'Inverno, Vernotico, Invernale, Invernengo, Invernizzo, Natalino, Natalegno, Di Natale, Venarando, Tardo
Colore epidermide: giallo pallido
Forma forniti: ovale
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata, 7-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 01 ottobre
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: la polpa tende a indurire nei frutti più tardivi

Ficus carica cv. Arnea Nera

Sinonimi: Arnea, Varnea
Colore epidermide: viola scuro, con forti costolature e screpolature
Forma forniti: ovale, con peduncolo allungato
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata con seni molto profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 settembre, 30 ottobre
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: i frutti tardivi perdono la dolcezza

Ficus carica cv. Asinaccio

Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Asprina

Nera

Maranciana
Nera Grossa

Maranciana
Rossa

Marinese

Marseillaise

Martana

Mattepinta

Melanzana
Tonda

Mele

Melograno

Melunceddhra
Bianca

Melunceddha
Nera

Migliarolo

Monica

Monaco

Morellino
Di Piacenza

Moreschi

Morettina




Munghein

Munghein
Rosso

Murel

Napoletana

Natalino



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Batignanese

Sinonimi: nessuno
Colore epidermide: verde giallognolo
Forma forniti: rotondeggiante appiattita
Forma foglia: intera o 3-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: molto produttivo

Ficus carica cv. Barile

Sinonimi:
Colore epidermide: verde cenerino sfumato porpora
Forma forniti: ovale o a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 10 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Bianco Del Cilento

Négronne

Nera

Nero

Nero
Del Portogallo

Nero
Dell'Oltrepo'

Nero
Di Orvieto

Nero Lungo

Nero
Piccolo
Di Collegno

Nerucciolo
Dell'Elba

Nfucata

Ngannamele

Noce

Noire De
Caromb

Olandese

Osborn Prolific

Ottata

Ottata Rossa




Paccia

Palazzo

Panachée

Panettaro

Panino



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Bellone

Sinonimi: Bellona, De Nice, Noire De Nice
Colore epidermide: viola scuro, resistente
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti: 15 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: FRANCIA, Corsica
Note:

Ficus carica cv. Bifera di Candelo

Sinonimi: Di Candelo
Colore epidermide: verde violaceo
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti: 10 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Piemonte
Note:

Ficus carica cv. Bifero Di Milazzo

Paradiso Bianco

Paradiso Nero

Passacanna

Pastiliere

Pasulita

Pelosa

Pendolino Bianco

Petrelli

Pintuliddha

Piombinese

Pissalutto

Pisticci

Pittontone

Pizzilonga

Porca

Portogallo

Portoghese

Potentino

Processotto

Quagghia


Regina

Regina Pampana

Resta

Rigata C

Rigata M




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: **ITALIA**
Note:



Ficus carica cv. Bizzarria Di Sori

Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: **ITALIA**
Note:




Ficus carica cv. Borsamele

Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: **unifera**
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: **ITALIA, Puglia**
Note:

Ficus carica cv. Bosniaco

Rigata S



**Rigata
rossa cl. A**


**Rigata
rossa cl. B**

Rimes

Rizzeddhra

**Romagnolo
Bianco**

**Ronde
de Bordeaux**



Rosa

Rosaria


Rossellino

**Rosso
Di Triggiano**

**Rosso
Lombardo**

Rosso Striato

**Rouge
De Bordeaux**



Rubado

Russeddha

Salam

San Biagio

San Giovanni

**San
Giovanni
Di Copertino**

San Martino

Sinonimi:
Colore epidermide: verde chiaro
Forma forniti: sferica con breve collo
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: BOSNIA
Note:

Ficus carica cv. Brianzolo Bianco

Sinonimi: Brianzolo, Briansolo, Panset, Passin, Passo, Sciatel
Colore epidermide: verde, sottile e resistente; polpa rosso scuro vinaceo
Forma forniti: sferico piriforme, cucurbiforme
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 01 settembre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: i forniti appassiscono sull'albero

Ficus carica cv. Brianzolo Rosso

Sinonimi: Brianzolo, Briansolo, Panset, Passin, Passo, Sciatel
Colore epidermide: rosso marrone, sottile e resistente; polpa rosso scuro vinaceo
Forma forniti: sferico piriforme, cucurbiforme
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: i forniti appassiscono sull'albero

Ficus carica cv. Brindisina

San Nicola

San
Piero Bianco

San
Piero Nero

San Pietro

San Vito

Sant'Antonio

Sant'Oronzo

Santa Croce

Santa Marina

Santa Sili

Sarritu

Scattadiavoli

Scancaniso

Scionto

Secco

Sementino

Sessa

Sessone

Sessone
Bianco

Siccata




Signora

Stiddhriane

Sucre Vert

Sultane

Tarantina



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Brogiotto

Sinonimi: Violette De Solliès, Parisienne, Barnissotte Noire, Bernissou Negra, Brogiotto
Colore epidermide: Nero, Negro Largo
Forma forniti: viola scuro
Forma foglia: sferico appiattita
Fruttificazione: 3-lobata
**Maturazione
forniti:** unifera
Peso forniti: 10 settembre
Distribuzione: 75gr
Note: ITALIA, FRANCIA

Ficus carica cv. Brogiotto Bianco

Sinonimi: Brogiotto Genovese, Brogiotto Gentile, Genovese, Monaco
Colore epidermide: verde chiaro con fenditure biancastre; polpa ambrata
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 25 agosto - 10 ottobre
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Liguria, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Brogiotto Bianco Pistoiese

Tardiva

Taurisano

Tenente

Troiano

Troiano
Calabrese

Tumenta

Tunisino

Turca

Varnea Nera

Verde D'Ivrea

Verdesca

Verdese

Verdino

Verdolino
del Lago
Di Garda

Verdone



Violette
Des Solliès

Vuttela

Zingarieddhru

Zuccherino

Zucchetto



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:


Ficus carica cv. Brogiotto Bianco Romano

Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Lazio
Note:

Ficus carica cv. Brogiotto Nero Romano


Sinonimi: Nero,
Colore epidermide: viola molto scuro
Forma forniti: turbinata
Forma foglia: 5-lobata, raramente 7-lobata, seni profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti: 10 settembre - 10 ottobre
Peso forniti: 65 gr
Distribuzione: ITALIA, Lazio
Note:

Ficus carica cv. Brown Turkey




Sinonimi: Ashridge Forcing, Common Blue, Blue Burgundy, Brown Naples, Early Howick, Lee's Perpetual, Walton, La Perpétuelle
Colore epidermide: verde marrone
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 35gr
Distribuzione: FRANCIA, INGHILTERRA
Note: fioroni al 10 luglio di 45gr

Ficus carica cv. Brown Turkey Californian




Sinonimi:
Colore epidermide: violaceo
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: AMERICA
Note:

Ficus carica cv. Bruciotto o Fiorentino




Sinonimi: Bertino, Della Marca, Africano, Bernissou
Colore epidermide: violaceo con fenditure
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 settembre - 30 ottobre
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Brunswich




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:



Ficus carica cv. Buzzone

Sinonimi: Buzzone nero
Colore epidermide: violaceo
Forma forniti: sferica con breve collo
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 settembre - 30 ottobre
Peso forniti: 70gr
Distribuzione:
Note: fioroni tardivi; buzzone significa fico dalla grossa pancia



Ficus carica cv. Calarisa


Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:



Ficus carica cv. Calimera


Sinonimi: Albanegra, Casciteddhra, Canijanca
Colore epidermide: violaceo con fenditure biancastre
Forma forniti: rotondeggiante, molto schiacciata ai poli
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni pochi (in foto) grossissimi e conici, pesanti 200gr

Ficus carica cv. Callara




Sinonimi: Rosso, Filacciano
Colore epidermide: marrone rossastro
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: intera, raramente 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 15 agosto - 15 ottobre
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Abruzzo
Note: fioroni rossi molto grossi da fine giugno a metà luglio

Ficus carica cv. Camardella




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Canijanca




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Casciteddha




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Cavaliere




Sinonimi: Corso, Turco, Nero
Colore epidermide: violaceo verde con fenditure chiare
Forma fòrniti: piriforme
Forma foglia: 3-lobata, arcuata
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 20 agosto - 20 settembre
Peso fòrniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: rarissimi fioroni, resiste bene al freddo

Ficus carica cv. Cazzateddhra




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Citrulara




Sinonimi:
Colore epidermide: viola molto scuro, nerastro
Forma forniti: ovale allungata
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Col De Dame Blanc




Sinonimi: Col De Signora, Cuello De Dama, Des Dames, Pera, Fraga
Colore epidermide: verdino
Forma forniti: a fiasco dal collo allungato
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 5 settembre
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: FRANCIA, ITALIA, SPAGNA
Note:

Ficus carica cv. Col De Dame Gris




Sinonimi: Col De Signora, Cuello De Dama, Des Dames, Pera, Fraga
Colore epidermide: grigio sfumato di rosa
Forma forniti: a fiasco dal collo allungato
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 5 settembre
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: FRANCIA, ITALIA, SPAGNA
Note:

Ficus carica cv. Col De Dame Noir




Sinonimi: Col De Signora, Cuello De Dama, Des Dames, Pera, Fraga
Colore epidermide: viola scuro
Forma fòrni: a fiasco dal collo allungato
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrni: 5 settembre
Peso fòrni: 60gr
Distribuzione: FRANCIA, ITALIA, SPAGNA
Note:

Ficus carica cv. Columbro Nero




Sinonimi: Colummaro Nero, S. Piero
Colore epidermide: violaceo
Forma fòrni: sferica
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrni: 15 agosto - 15 settembre
Peso fòrni: 50gr
Distribuzione: ITALIA meridionale
Note: fioroni grossi a metà giugno

Ficus carica cv. Colummaro Nero




Sinonimi: Colombaro Nero, Datto
Colore epidermide: violaceo
Forma fòrni: sferico compressa
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata, piccola con seni profondi ma stretti
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrni: 20 agosto
Peso fòrni: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni grandi, piriformi, violacei

Ficus carica cv. Colummone




Sinonimi: Colombone, Columbo, Columbaro, Columbone
Colore epidermide: giallo-verdastro con polpa biancastra
Forma forniti: totondeggiante
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata o intera, con seni poco profondi
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 35gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: cultivar dai grandi fioroni molto diffusa e talvolta confusa, poichè col nome si intende un pregevole fiorone, gradito ai colombi

Ficus carica cv. Coma




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Còmbina




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Coppa




Sinonimi: Poppa
Colore epidermide: verde giallo, con costole irregolari e lievi smagliature
Forma fòrniti: rotondeggiante, con lieve collo
Forma foglia: 3-lobata, raramente pentalobata o intera con seni profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti: 20 agosto - 30 settembre
Peso fòrniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: non necessariamente caprificabile

Ficus carica cv. Cori




Sinonimi: nessuno
Colore epidermide: verde
Forma fòrniti: piriforme
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 20 agosto
Peso fòrniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Lazio
Note: fioroni relativamente grandi

Ficus carica cv. Cueritesto




Sinonimi: Cuoio Duro, Cuoritestu
Colore epidermide: giallo verdastro sporco, poi avana, sottile ma resistente
Forma fòrniti: rotondeggianti, leggermente compressi
Forma foglia: 3-lobata, piccola, raramente 5-lobata o intera, seni corti
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti: 20 agosto
Peso fòrniti: 35gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: necessita di caprificazione

Ficus carica cv. Culummo Bianco




Sinonimi: Colummo Bianco, Columbo Bianco, Colombo Bianco
Colore epidermide: verde-giallastro
Forma forniti: rotondeggiante
Forma foglia: 5-lobata con seni molto profondi e pagina inferiore vellutata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni a forma di trottola, grandi e prelibati

Ficus carica cv. Culummu Di Mileto



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Culummu Nero A Campanello




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Culummu Nero




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni molto grossi e dolci (foto)

Ficus carica cv. Cùmpini




Sinonimi: Del Capo
Colore epidermide: rossastro scuro quasi nero, con costolature scure; molto esile
Forma forniti: ovale
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata, con lobi arrotondati
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Dalmatie




Sinonimi: San Pietro, Du Japon, Blanche Navello
Colore epidermide: verde sporco
Forma forniti: conica
Forma foglia: 5-lobata, con seni molto profondi
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 25 agosto - 15 ottobre
Peso forniti: 100gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: grossi fioroni di 135gr

Ficus carica cv. Dall'Osso




Sinonimi: Fetifero
Colore epidermide: viola scuro, nero
Forma forniti: piriforme con frequenza di frutti aspermici sovrapposti
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Piemonte
Note: i fichi presentano un raro fenomeno di mulismo

Ficus carica cv. Dattero




Sinonimi: Piattellino, Vezzoso
Colore epidermide: verde marrone
Forma forniti: trottola
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 25 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana, Emilia, Lombardia
Note: ottimo da essiccare

Ficus carica cv. Dauphine




Sinonimi: Boule d'Or, Grise de Tarascon, Grise de Beaucaire, Adam, Rouge d'Argenteuil, Mussega Negra, Grosse de Juillet, Cougourdon
Colore epidermide: violaceo, esile
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 80gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni di 150gr verdognoli sfumati di viola

Ficus carica cv. De Ciucciu




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. De Marseille




Sinonimi:
Colore epidermide: giallognolo
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni al 10 luglio di 50gr

Ficus carica cv. De Sciardinu




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Dei Greci




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Del Cavaliere




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Del Lago D'Orta




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Del Vescovo




Sinonimi:
Colore epidermide: verde giallo, molto esile
Forma forniti: ovale
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata con lobi arrotondati
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: sapore molto dolce, leggermente acidulo

Ficus carica cv. Delizia della Val Solda




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Dell'Abate




Sinonimi: Paradiso, A Panetto, Albachiara, Troiano
Colore epidermide: giallo verdastro sporco, polpa chiara, dolcissima
Forma forniti: tondeggianti leggermente compressa
Forma foglia: 3-lobata, raramente 5-lobata o intera
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 120gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: tra i fichi più grossi e pregevoli; caprificazione obbligatoria

Ficus carica cv. Della Monaca




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Della Mota




Sinonimi: Alla Mota
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Della Penna




Sinonimi: Rescio
Colore epidermide: verde violaceo, tendente al verdastro verso il peduncolo
Forma forniti: sferica
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata, con lobi arrotondati
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Della Signura




Sinonimi: Della Signora, Della Monaca
Colore epidermide: giallo rossastro, con fenditure irregolari
Forma fòrniti: a trottola
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata, grande
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti: 15 agosto
Peso fòrniti: 80gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Di Arena Po'




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Di Bellinzona



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Di Meda




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:




Ficus carica cv. Di Natale

Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti: ITALIA, Puglia
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Di Terlizzi




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Di Tre Volte




Sinonimi: Natalino
Colore epidermide: verde chiaro
Forma forniti: sferico appiattita
Forma foglia: intera, 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: TRIFERA
**Maturazione
forniti:** 01 agosto - 01 novembre
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: produce fiornoni a giugno, forniti in agosto e cimaruoili a ottobre

Ficus carica cv. D'Inverno




Sinonimi:
Colore epidermide: verde cenere
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 01 dicembre
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Dorée




Sinonimi: Goutte D'Or, D'Or
Colore epidermide: giallo rossiccio
Forma forniti: conica
Forma foglia: 5-lobata con seni profondi e lobi stretti
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 75gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni di 95gr conici al 10 luglio

Ficus carica cv. Dottato




Sinonimi: Dalla Goccia, Napoletano, Dal Miele, Calabrese, Ottato, Bianco, Gentile, Regina, Binello, Binellone, Buttada, Dattarese
Colore epidermide: verdastro
Forma forniti: piriforme, a coppie nelle ascelle delle foglie (Binello)
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata o intera a seni corti
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 agosto - 30 settembre
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Dottato Bianco Calabrese




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Calabria
Note:

Ficus carica cv. Dottato Bianco del Cilento




Sinonimi:
Colore epidermide: verdastro
Forma forniti: piriforme, a coppie nelle ascelle delle foglie
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata o intera a seni corti
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 agosto - 30 settembre
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Campania
Note:

Ficus carica cv. Dottato Di Ischia




Sinonimi:
Colore epidermide: verde giallognolo
Forma forniti: piriforme, a coppie nelle ascelle delle foglie
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata o intera a seni corti
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 agosto - 30 settembre
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Campania
Note:

Ficus carica cv. Dottato Nero Calabrese




Sinonimi:
Colore epidermide: violaceo scuro
Forma forniti: piriforme, a coppie nelle ascelle delle foglie
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata o intera a seni corti
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 agosto - 30 settembre
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Calabria
Note:

Ficus carica cv. Dottato Nero del Cilento




Sinonimi:
Colore epidermide: verde rossiccio
Forma forniti: conica
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Campania
Note:

Ficus carica cv. Farà




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Faraone




Sinonimi: Faraone Nero
Colore epidermide: marrone sfumato
Forma forniti: conica
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: molto resistente al freddo

Ficus carica cv. Fiaschetta lunga di Campagnola




Sinonimi:
Colore epidermide: verde rosato
Forma forniti: a fiasco con lungo peduncolo e costolature
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti: 25 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Fietta




Sinonimi:
Colore epidermide: verde giallastro tendente all'avana a maturità
Forma forniti: rotondeggiante, schiacciata alla corona
Forma foglia: 3-lobata, raramente 5-lobata, con seni profondi
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto -30 settembre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni quasi sempre abortiti; caprificabile

Ficus carica cv. Filacciano Bianco




Sinonimi: Fiorone
Colore epidermide: verdino giallognolo
Forma forniti: piriforme
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni grandi a giugno

Ficus carica cv. Fiorone




Sinonimi: Filacciano Bianco
Colore epidermide: verde chiaro giallo
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione:
Note: produce quasi unicamente fioroni medio grossi a giugno

Ficus carica cv. Fiorone Calabrese




Sinonimi: Fiorone
Colore epidermide: verdino giallognolo
Forma forniti: ovale
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Calabria
Note: fioroni grandi a giugno

Ficus carica cv. Fiorone Cerreto




Sinonimi: Cerreto
Colore epidermide: giallastro sfumato di marrone
Forma forniti: ovale
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata o intera
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA
Note: fioroni molto grandi di 170gr a metà giugno

Ficus carica cv. Fiorone Di Riomaggiore




Sinonimi: Fiorone
Colore epidermide: verde
Forma fòrni: ovale
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrni: 25 agosto
Peso fòrni: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Liguria
Note: fioroni grandi a giugno

Ficus carica cv. Fiorone Fasanese




Sinonimi: Fiorone
Colore epidermide: verdino
Forma fòrni: ovale
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrni: 20 agosto
Peso fòrni: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni grandi a giugno

Ficus carica cv. Fiorone Giallo




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrni:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrni:
Peso fòrni:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Fiorone Gialloro




Sinonimi: Fiorone
Colore epidermide: verdino giallognolo
Forma forniti: turbinata
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA
Note: fioroni tardivi a metà luglio di 100gr

Ficus carica cv. Fonne 1




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Fonne 2




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Fracazzano Bianco




Sinonimi: Fracazzano
Colore epidermide: verde-giallastro
Forma fòrniti: rotondeggianti
Forma foglia: 5-lobata o 3-lobata, raramente intera, con seni profondi
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 25 agosto - 10 ottobre
Peso fòrniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: caprificabile; fioroni a forma di fiasco

Ficus carica cv. Fracazzano Rosso




Sinonimi:
Colore epidermide: verde violacea alla corona e verde gialla verso il peduncolo, con aureola verdastra verso l'opercolo
Forma fòrniti: ovale compressa alla corona
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata con seni corti
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 15 agosto - 15 settembre
Peso fòrniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Fracazzano Nero




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Fùrnara




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Genovese




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Gentile




Sinonimi: San Piero, Paradiso, Buzzone, Ammannato, Di Rimini, Bianco, Batalone
Colore epidermide: verdino
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA
Note: i grossi fioroni si sviluppano solo se caprificati

Ficus carica cv. Gentile cl. P.



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Giammico




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:



Ficus carica cv. Gniura


Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Goutte D'Or




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: FRANCE
Note:

Ficus carica cv. Granato




Sinonimi:
Colore epidermide: viola scuro
Forma forniti: a trottola
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Abruzzo
Note: ottimi fioroni di 100gr a metà giugno

Ficus carica cv. Greca




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Grise de Saint Jean




Sinonimi: Cotognane, Grisette, Observantine, Coucourelle Grise, Cordelière, Célestine, Capoutchin, Mestisse Grise
Colore epidermide: verde cenerino violetto, con fessurazioni, esile e delicata
Forma forniti: conica, cucurbiforme
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: molto sensibile al freddo; fioroni di 50gr

Ficus carica cv. Janculeddha




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti: Bifera
Forma foglia: Bifera
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Jannot




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti: FRANCIA
Distribuzione: FRANCIA
Note:

Ficus carica cv. Làncina




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Lattarola




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Lettera




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Limone



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Longhetto




Sinonimi: Della Gotta, Longhet, Lunghet, San Peder
Colore epidermide: verde
Forma forniti: piriforme allungato
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: fioroni 50gr ai primi di luglio



Ficus carica cv. Longue d'Aout


Sinonimi: Banane, Jérusalem
Colore epidermide: verdino rosaceo
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 5-lobata, seni molto profondi e lobi stretti
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni di 100gr, incredibilmente lunghi; molto resistente al freddo;
forniti (foto)

Ficus carica cv. Lumia




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Lumineddha




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Lungo Del Portogallo




Sinonimi:
Colore epidermide: rosso violaceo
Forma forniti: piriforme allungata
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA
Note: fioroni dal 15 luglio

Ficus carica cv. Lùv




Sinonimi: Lupo
Colore epidermide: nero violaceo
Forma forniti: piriforme
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 01 settembre
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: cultivar antica e rara

Ficus carica cv. Madama




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Madöna




Sinonimi: Della Resta, Dia Madöna, Madonna
Colore epidermide: verdino giallognolo
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 90gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: piccolo albero a portamento cespuglioso

Ficus carica cv. Madeleine Des Deux Saisons




Sinonimi: Angélique, D'Or, Early Lemon
Colore epidermide: rossiccio
Forma forniti: rotondeggiante
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 10 agosto
Peso forniti: 75gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni di 110gr piriformi dal 01 luglio

Ficus carica cv. Mappàfaro



Sinonimi: Potentino
Colore epidermide: verde giallastro, talvolta eziolato di violaceo
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 100gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: grossi fioroni

Ficus carica cv. Marangiana Bianca




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Marangiana Nera




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: ITALIA, Puglia
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Marangiana Nera Grossa




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Maranciana Rossa




Sinonimi: Marangiano, Melanzana
Colore epidermide: viola rossastro
Forma forniti: conica allungata
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti: 15 agosto
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Marinese




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Marseillaise




Sinonimi: Couille Du Pape, Petite Grise, De Marseille, D'Athènes
Colore epidermide: verde chiaro giallognolo
Forma forniti: a fiasco con lungo collo
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 30gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: albero con nodi prominenti

Ficus carica cv. Martana




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Mattepinta




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Melanzana Tonda




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Mele




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Melograno




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Melunceddha Bianca




Sinonimi: Melunceddha Bianca, Meloncella, Meloncello, Ramoncella
Colore epidermide: giallognola
Forma forniti: conica
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata, con seni ampi e lobi spatolati
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Melunceddha Nera



Sinonimi: Melunceddha Nera, Meloncella, Meloncello,
Colore epidermide: bruno rossiccio scuro
Forma forniti: conica
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Migliarolo




Sinonimi: Lugliatico, Lugiario
Colore epidermide: verdino rosata con costolature; polpa rosa a fiasco allungato
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA
Note: fioroni in luglio

Ficus carica cv. Monica




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Monaco




Sinonimi: Corvo, Della Lunigiana
Colore epidermide: giallastro
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata con seni appena accennati
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia, Liguria
Note: fioroni molto grossi con la polpa avvolta da una tunica violacea

Ficus carica cv. Morellino Di Piacenza




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Moreschi




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Morettina




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Munghein




Sinonimi: Monachino, Moneghino, Monichia
Colore epidermide: nero violaceo
Forma forniti: sferico appiattita
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 01 settembre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note:

Ficus carica cv. Munghein Rosso




Sinonimi: Monachino, Moneghino, Monichia
Colore epidermide: rossastro
Forma forniti: sferico appiattita
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 01 settembre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note:

Ficus carica cv. Murel




Sinonimi:
Colore epidermide: nero violaceo con costolature e lenticelle evidenti
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 25 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note:

Ficus carica cv. Napoletana




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Natalino




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Négronne




Sinonimi: De Bordeaux, Violette De Bordeaux, Poire, Petite Aubique
Colore epidermide: viola scuro con lenticelle
Forma forniti: ovale
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni di 55gr al 15 luglio

Ficus carica cv. Nera




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Nero




Sinonimi: Colummo, Colombo, Di San Pietro, Sampiero, Schiavone, Cani Bianco, Cascitella, A Cascetta, Niuro, Mario
Colore epidermide: nero violaceo con fenditure
Forma forniti: sferico appiattita
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: ottimi fioroni incostanti, forniti caprificabili, facilitando la produzione di più grossi a polpa rossa invece dei più piccoli a polpa gialla e semi vuoti
schiaconi
canibianchi

Ficus carica cv. Nero Del Portogallo




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Nero Dell'Oltrepo'




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Nero Di Orvieto




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: **ITALIA**
Note:

Ficus carica cv. Nero Lungo




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: **ITALIA**
Note:

Ficus carica cv. Nero Piccolo Di Collegno




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Nerucciolo Dell'Elba




Sinonimi:
Colore epidermide: nero violaceo
Forma fòrniti: a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti: 15 agosto
Peso fòrniti: 30gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: albero a portamento cespuglioso con abbondante produzione

Ficus carica cv. Nfucata




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Ngannamele




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Noce




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Noire De Caromb




Sinonimi:
Colore epidermide: nero violaceo
Forma forniti: ovale
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 25 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: fioroni piriformi allungati di 65gr al 15 luglio

Ficus carica cv. Olandese



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Osborn Prolific



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Ottata




Sinonimi: Ottato, Dottato, Uttato, Uttatello, Adottato, Biancolello, Lumincello, Lebottato, Vottato, Nardoleo
Colore epidermide: vede giallo, polpa bianco-giallastra dolce, succosa
Forma forniti: ovoidale
Forma foglia: trilobata, talvolta intera o pentalobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto-15 settembre
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni verdi a fiasco; non necessita di caprificazione

Ficus carica cv. Ottata Rossa




Sinonimi: Ottato Rosso, Marangiano, Della Signora, Napoletano, Dottato Rosso
Colore epidermide: rosso violaceo chiaro con lievi costolature
Forma forniti: ovale allungata
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto - 30 settembre
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: non presenta analogie col Dottato Bianco; necessita di caprificazione, rarissimi fioroni

Ficus carica cv. Paccia




Sinonimi: Paccio, Pazzo, Sprinu, Asprino, Grosso, Krondè, Steddaro, Panettaro, Sanaso
Colore epidermide: verde-giallastro sporco, con screpolature
Forma forniti: tondeggianti, leggermente compressi, con peduncolo cortissimo
Forma foglia: 5-7 lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: metà agosto
Peso forniti: 100gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: richiede la caprificazione; fioroni rari

Ficus carica cv. Palazzo




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Panachée




Sinonimi: Fracazzano Rigato, Bourjassotte Panachée, Courgette Rayée, Rayonne, Limone, Striped, Variegato
Colore epidermide: verde variegato giallo
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: FRANCIA, ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Panettaro




Sinonimi: Pazzo
Colore epidermide: verde giallastra con costole poco sporgenti e screpolature
Forma forniti: rotondi, grossi e compressi
Forma foglia: 5-lobata, 7-lobata, grande, raramente 3-lobata o intera, seni corti
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 80gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Panino




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Paradiso Bianco




Sinonimi:
Colore epidermide: verde
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: intera, 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA
Note: fioroni piriformi medi verdastri rossicci e un po' caustici

Ficus carica cv. Paradiso Nero




Sinonimi: Potentico
Colore epidermide: verdone sfumato di viola, con costolature
Forma forniti: conica
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata, con seni profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 25 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Passacanna




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Pastiliere




Sinonimi: Rouge De Bordeaux, Hirta Du Japon, Pastellère
Colore epidermide: violaceo
Forma forniti: ovale, con lungo peduncolo
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 5 agosto
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: forniti molto precoci

Ficus carica cv. Pasulita




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Pelosa




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Pendolino




Sinonimi:
Colore epidermide: rossastro
Forma forniti: piriforme allungata
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 settembre - 01 novembre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: i fichi seccano sull'albero

Ficus carica cv. Petrelli




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Pintuliddha




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti: ITALIA, Puglia
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Piombinese




Sinonimi: San Piero, Arbicone, Filacciano Nero, Corbo, Zucchello, Zucchetto, Lancianese
Colore epidermide: viola scuro
Forma forniti: piriforme allungata
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: fioroni molto grossi al 01 luglio

Ficus carica cv. Pissalutto




Sinonimi: Pissaluto, Pisano, Stornese, Panzarotto, Di Riviera
Colore epidermide: verde chiaro giallo
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 10 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Liguria, Sardegna
Note:

Ficus carica cv. Pisticci




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Pittontone




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Pizzilonga




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Pizzutella




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Porca




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Portogallo




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Portoghese




Sinonimi: San Piero, Buzzone Nero, Papale, Grosso, Lampas Portoghese
Colore epidermide: marrone violaceo
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: intera, 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Potentino




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Processotto



Sinonimi:
Colore epidermide: verde chiaro
Forma forniti: piriforme compressa
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata, grande e con seni profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 10 settembre - 15 ottobre
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Prociotto Nero




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Quagghia




Sinonimi: Quaglia, Russuliddhru, Russuliddu
Colore epidermide: giallo rossastra, pruinosa, con costolature
Forma forniti: a trottola, molto piccoli
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata, grande
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 25gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni rari

Ficus carica cv. Regina




Sinonimi:
Colore epidermide: verde chiaro
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 01 settembre
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Lazio
Note:

Ficus carica cv. Regina Pampana




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Resta




Sinonimi: Pelle Tosta, Sicuro
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Rigata C




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Rigata M




Sinonimi: Variegato, Fracazzano Rigato, Bracotedesco, Della Regina
Colore epidermide: variegato giallo verde, epidermide spessa
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata o intera, seni corti
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 25 agosto - 30 ottobre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: non necessita di capricazione, partenocarpico, fichi a coppie

Ficus carica cv. Rigata S




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Rigata rossa cl. A




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Rigata rossa cl. B



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Rimes




Sinonimi:
Colore epidermide: verdastro marrone con costolature
Forma forniti: sferico compressa
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 20 agosto
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: produce pochi grossi fioroni di scarso sapore



Ficus carica cv. Rizzeddhra


Sinonimi: Rizzello, Rizzeddhru, Rizzeddhu, Rizzeddha, Sesso
Colore epidermide: giallo sfumato di verde, molto screpolata e increspata (riccia)
Forma forniti: tondeggianti, schiacciata ai poli, talvolta opercolo fessurato
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata o intera
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: partenocarpica, non occorre caprificazione

Ficus carica cv. Romagnolo Bianco




Sinonimi:
Colore epidermide: verde
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 5-lobata, con seni profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 25 agosto - 30 settembre
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Emilia
Note:

Ficus carica cv. Ronde de Bordeaux




Sinonimi:
Colore epidermide: viola scuro
Forma forniti: a trottola con peduncolo a cono allungato
Forma foglia: 5-lobata con seni profondi e lobi stretti
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 01 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: FRANCIA
Note: pochi fioroni ovali di 55gr

Ficus carica cv. Rosa




Sinonimi:
Colore epidermide: giallo con sfumature verde bruno rosato e lievi costolature
Forma forniti: rotonda, leggermente compressa con corto peduncolo
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata, seni poco profondi
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 25 agosto
Peso forniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: l'epidermide è esile

Ficus carica cv. Rosa Di Pratole




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Rosaria




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Rossa




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Rossellino




Sinonimi:
Colore epidermide: bruno rossiccio
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti: 20 luglio
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: ricercato per il periodo di maturazione

Ficus carica cv. Rosso Di Triggiano




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Rosso Lombardo




Sinonimi: Rosso
Colore epidermide: rossastro marrone con fenditure
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note: fioroni a luglio di 80gr

Ficus carica cv. Rosso Striato




Sinonimi:
Colore epidermide: verde con costolature rosse
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: fioroni tardivi in 01 luglio

Ficus carica cv. Rouge De Bordeaux




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: FRANCIA
Note:

Ficus carica cv. Rubado




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Russeddha




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Salam




Sinonimi: Salame
Colore epidermide: verde chiaro
Forma forniti: cucurbiforme molto allungata
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia, Emilia
Note:

Ficus carica cv. San Biagio




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. San Giovanni




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. San Giovanni Di Copertino




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. San Martino




Sinonimi:
Colore epidermide: verde con fenditure
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: intera, 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione forniti: 01 settembre
Peso forniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note: ottimi fioroni tardivi dal 10 luglio

Ficus carica cv. San Nicola




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. San Piero Bianco




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. San Piero Nero




Sinonimi: Santa Piera, San Pietro, Colummo
Colore epidermide: marrone violaceo con costolature
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA
Note: fioroni al 01 giugno di 80gr

Ficus carica cv. San Pietro




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti: ITALIA
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. San Vito




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Sant'Antonio



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Sant'Oronzo




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Santa Croce




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Santa Marina




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Santa Sili




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Sarritu




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Scattadiavoli




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Scancaniso




Sinonimi: Della Villa
Colore epidermide: verde violaceo rossastra
Forma forniti: a fiasco arrotondato
Forma foglia: 3-lobata, 5-lobata, asimmetrica bilateralmente
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: viene caprificato; produce rarissimi fioroni

Ficus carica cv. Scionto




Sinonimi: Aggiunto, Szonto
Colore epidermide: verde giallastra, lucida
Forma forniti: a fiaschetto; i frutti aspermici sono 2 frutti sovrapposti in uno
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata o intera
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 25 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: frequenza di frutti aspermici (aggiunto); vuole la caprificazione

Ficus carica cv. Secco




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Sementino




Sinonimi:
Colore epidermide: nero violaceo
Forma forniti: piriforme allungata
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
Maturazione
forniti: 15 settembre
Peso forniti: 40gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Sessa




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Sessone




Sinonimi: Sesso, Sessune, Peloso, Lungo bianco, Rizzello
Colore epidermide: giallo sfumato, spessa e ricoperta di corti peli, polpa delicata
Forma forniti: rotondeggianti
Forma foglia: 5-lobata, raramente 3-lobata o intera
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 15 agosto
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: caprifazione quasi obbligatoria

Ficus carica cv. Sessone Bianco




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Siccata




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Signora




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Stiddhrianese




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Sucre Vert




Sinonimi: Mussega, Reine, Cougourdane
Colore epidermide: verdino
Forma forniti: a trottola
Forma foglia: 5-lobata
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 01 settembre
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: FRANCIA
Note:

Ficus carica cv. Sucrette




Sinonimi:
Colore epidermide: verdino
Forma fòrniti: conica
Forma foglia: 5-lobata con seni profondi e lobi stretti
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti: 20 agosto
Peso fòrniti: 45gr
Distribuzione: FRANCIA
Note:

Ficus carica cv. Sultane




Sinonimi: Grosse De Juillet, Noire De Juillet, Bellone Bifère
Colore epidermide: nero violaceo molto scuro
Forma fòrniti: a trottola
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 25 agosto
Peso fòrniti: 50gr
Distribuzione: FRANCE
Note: fioroni di 65gr al 20 giugno

Ficus carica cv. Tarantina




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti: ITALIA, Puglia
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Tardiva




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Taurisano




Sinonimi: Taurisana
Colore epidermide: verde giallastro, esile, con polpa bianco rosea
Forma forniti: rotonda
Forma foglia: 3-lobata, raramente 5-lobata
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 60gr
Distribuzione: Italia, Puglia
Note: richiede la caprificazione; fioroni piriformi, piccoli e rari

Ficus carica cv. Tenente




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Troiano




Sinonimi: A Campanella
Colore epidermide: giallognolo con fenditure
Forma forniti: a fiasco con lungo peduncolo
Forma foglia: 3-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione forniti: 20 settembre - 10 novembre
Peso forniti: 80gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia, Campania
Note: i fichi resistono alle piogge autunnali

Ficus carica cv. Troiano Calabrese




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Tumenta




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Tunisino




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Turca




Sinonimi: Turco
Colore epidermide: nero violaceo
Forma forniti: piriforme
Forma foglia: 5-lobata con seni profondi e ampi
Fruttificazione: bifera
**Maturazione
forniti:** 15 agosto
Peso forniti: 65gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: fioroni di 70gr cucurbiformi

Ficus carica cv. Varnea Nera




Sinonimi: Varneo, Di Colore, Brindisino
Colore epidermide: viola scuro quasi nero, con costolature; delicata
Forma forniti: ovale, con peduncolo allungato
Forma foglia: 3-lobata, raramente 5-lobata o intera, asimmetriche
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** molto tardiva, ottobre, novembre
Peso forniti: 55gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Verde D'Ivrea




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
**Maturazione
forniti:**
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Verdesca




Sinonimi: Verdescone, Verdesco, Verdone, Verdiscone, Acriesto, Selvatico
Colore epidermide: verde chiaro
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia: 5-lobata, 3-lobata, con seni profondi
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 20 agosto
Peso forniti: 70gr
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note: viene caprificato

Ficus carica cv. Verdesse




Sinonimi: Verdès, Sanguinello
Colore epidermide: verde
Forma forniti: a fiasco
Forma foglia:
Fruttificazione: unifera
**Maturazione
forniti:** 01 settembre
Peso forniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Lombardia
Note:

Ficus carica cv. Verdino




Sinonimi: Verdolino
Colore epidermide: verde vivo
Forma fòrniti: ovale
Forma foglia: intera, 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: bifera
Maturazione fòrniti: 01 settembre
Peso fòrniti: 45gr
Distribuzione: ITALIA, Liguria, Toscana
Note: fioroni rarissimi, i fichi appassiscono sull'albero

Ficus carica cv. Verdolino del Lago Di Garda




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma fòrniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione fòrniti:
Peso fòrniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Verdone




Sinonimi:
Colore epidermide: verde intenso
Forma fòrniti: a fiasco
Forma foglia: intera, 3-lobata, 5-lobata
Fruttificazione: unifera
Maturazione fòrniti: 01 settembre
Peso fòrniti: 50gr
Distribuzione: ITALIA, Toscana
Note:

Ficus carica cv. Violette Des Solliès




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

Ficus carica cv. Vuttela




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Unifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Zingarieddhu




Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione: Bifera
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA, Puglia
Note:

Ficus carica cv. Zuccherino



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione: ITALIA
Note:

Ficus carica cv. Zucchetta



Sinonimi:
Colore epidermide:
Forma forniti:
Forma foglia:
Fruttificazione:
Maturazione
forniti:
Peso forniti:
Distribuzione:
Note:

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Copyright(c) 2008 FICUSCARICA.COM Tutti i diritti riservati.